

Artikelstammdaten – PRICAT

Die Übertragung der Artikelstammdaten erfolgt entweder begleitend zum Auftrag (**begleitende PRICAT**), der vom Lieferanten zum Händler gesendet wird, oder unabhängig für bestimmte Sortimente (**Sortiments-PRICAT**).

Die begleitende PRICAT ist ein einmaliger Vorgang. Nachträgliche Veränderungen beim Lieferanten sind nicht relevant. Daher ist hier keine Änderung oder kein Ersatz vorgesehen.

Die Sortiments-PRICAT hält den Händler über den aktuellen Stand beim Lieferanten auf dem Laufenden. Es werden daher Ergänzungen, Löschungen oder Änderungen übermittelt. In Ausnahmefällen wird auch ein kompletter Ersatz des Sortiments übergeben. Für reine Preisänderungen wird die PRICAT in der Version Preisliste genutzt.

1. Inhalte der Nachricht

1.1. Kopfteil der Nachricht

Bei der begleitenden PRICAT und der Erstübertragung einer Sortiments-PRICAT ist die Dokumentenfunktion stets 9 für Original. In diesem Fall werden die Felder ‚Referenz PRICAT‘, ‚Datum gültig ab‘ und ‚Datum gültig bis‘ nicht genutzt.

Bezeichnung	M/K	Format	Anmerkung
Dokumentnummer	M	an..35	eindeutige Identifikation der Nachricht
Dokumentendatum	M	n8	YYYYMMDD
Dokumentenfunktion	M	n..3	9=Original, 4=Änderung, 5=Ersatz
Referenz PRICAT	D	an..35	nur bei Änderung/Ersatz
ILN Lieferant	M	n13	
Basis-URL Bilder	D	an..512	Pfad für Bilddateien
ILN Hersteller	K	n13	nur wenn nicht Lieferant
ILN Kunde	D	n13	bei Kunden spezifischer PRICAT
Währung	M	an..3	ISO Code
Datum gültig ab	D	n8	nur bei Änderung/Ersatz
Datum gültig bis	K	n8	nur bei Änderung/Ersatz

1.2. Gruppenteil der Nachricht

Die Felder ‚Gruppencode‘ und ‚Gruppenbezeichnung‘ können in der Sortiments-PRICAT genutzt werden, um das betreffende Sortiment zu kennzeichnen. Dabei muss die codierte Form eindeutig sein. Die Bezeichnung dient nur zum besseren Verständnis. In der begleitenden PRICAT müssen diese Felder entfallen.

Bezeichnung	M/K	Format	Anmerkung
Gruppentyp	M	n1	3=Katalog
Gruppencode	K	an..3	
Gruppenbezeichnung	K	an..35	

1.3. Positionsteil der Nachricht

Bis zur Priorität 3 sollten die Inhalte geliefert werden. Für eine Übergangszeit sind es noch optionale Werte. Dies dient zur leichteren Anpassung. Damit ist die Verwertbarkeit jedoch stark eingeschränkt.

Bezeichnung	M/K	Format	Anmerkung
Positionsnummer	M	n..6	eindeutige Identifikation der Position
Positionsaktion	M	an..3	1=hinzugefügt, 2=gelöscht, 3=geändert begleitende/initiale PRICAT stets 1
EAN	M	n13	
Artikelnummer Lieferant	M	an..35	eindeutig außer Farbe und Größe
Farbcode Lieferant	M	an..6	
Größe Lieferant	M	an..10	
Warengruppe Standard	K - P1	n..10	DTB Warengruppe
Farbe Standard	K - P1	n..6	Farbcode nach Branchenschlüssel
Größe Standard	K - P1	an..10	Größe nach Europa Tabelle
Artikelbezeichnung	M	an..35	
effektiver Ek-Preis	D - P1	n..18	bei Kunden spezifischer PRICAT
Listen Ek-Preis	D - P1	n..18	bei allgemeiner PRICAT
Mindestmenge	D - P1	n..3	wenn <> 1 auf EAN bezogen
Menge pro Packung	D - P1	n..3	wenn <> 1 auf EAN bezogen
Artikelklasse	K - P1	an3	NOS,BAS,SEA,SSC,SEN
Zolltarifnummer	K - P2	an..35	laut Schlüssel des Zolls
Herkunftsland	K - P2	an..2	ISO Code alpha
empfohlener Vk-Preis	K - P2	n..18	
Währung empfohlener Vk	D	an3	wenn <> Währung im Kopf
Warengruppe Lieferant	K - P3	an..10	codierte Warengruppe
Warengruppen Bezeichnung	K - P3	an..35	Freitext der Warengruppe
Material Code	K - P3	an..4	codiert nach DIN 66001(evtl. mehrfach)
Material Anteil %	K - P3	n..3	
Bontext	K - P3	an..25	Text für Kassenbon
Rabattgruppe	D - P3	an..3	Kennzeichnung der Konditionen
Lieferanten Stoff codiert	K - P4	an..10	Materialnummer des Lieferanten
Lieferanten Form codiert	K - P4	an..10	Formnummer des Lieferanten
Lieferanten Variante codiert	K - P4	an..10	Variantennummer des Lieferanten
Lieferanten Saison	K - P4	an..10	Saisoncode des Lieferanten
Gewicht	K - P4	n..18	in Gramm
PackMaße	K - P4	n..18	Höhe/Breite/Länge in Millimeter
Bilddatei	K - P4	an..35	Name der Bilddatei
Stoff Bezeichnung	K - P5	an..35	
Form Bezeichnung	K - P5	an..35	
Marken Bezeichnung	K - P5	an..35	
Sub-Marken Bezeichnung	K - P5	an..35	
Qualität	K - P5	n1	1., 2. oder 3. Wahl
Modethema	K - P5	an..10	Modethema, Programm o.ä.

2. Nachrichtenaufbau

2.1. Kopfteil der Nachricht

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
UNH	0062	Nachrichtenreferenz	M	eindeutige Referenz	an..14
	0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	PRICAT	an6
	0052	Directory Typ	M	D	a1
	0054	Directory Kennung	M	96A	an3
	0051	verwaltende Organisation	M	UN	a2
	0057	Subset Kennung	M	EAN006	an6
BGM	1001	Dokumententyp	M	9	an..3
	1004	Dokumenten Identifikation	M	eindeutige Id des Dokuments	an..35
	1225	Dokumentenfunktion	M	9=Original, 4=Änderung, 5=Ersatz	an..3
DTM	2005	Datumsart	M	137	n..3
	2380	Datum	M	Dokumentendatum	n8
	2379	Datumsformat	M	102	n..3
DTM	2005	Datumsart	D	194	n..3
	2380	Datum	D	Datum gültig ab	n8
	2379	Datumsformat	D	102	n..3
DTM	2005	Datumsart	K	206	n..3
	2380	Datum	K	Datum gültig bis	n8
	2379	Datumsformat	K	102	n..3
RFF	1153	Referenztyp	D	PL	a2
	1154	Referenz Identifikation	D	BGM-1004 des Referenzkatalogs	an..35
NAD	3035	Partnerart	M	SU	a2
	3039	Partner Identifikation	M	ILN des Lieferanten	n13
	3055	Id Typ	M	9	n..3
CTA	3139	Kontakttyp	D	PM	an..3
COM	3148	Basis-URL	D	Pfad für Bilddateien	an..512
	3155	Kommunikationstyp	D	WWW	an..3
NAD	3035	Partnerart	K	MF	a2
	3039	Partner Identifikation	K	ILN des Herstellers	n13
	3055	Id Typ	K	9	n..3
NAD	3035	Partnerart	M	BY	a2
	3039	Partner Identifikation	M	ILN des Kunden	n13
	3055	Id Typ	M	9	n..3
CUX	6347	Währungsart	M	2	n1
	6345	Währung	M	ISO Code	a3
	6343	Währungstyp	M	8	n1

2.2. Gruppenteil der Nachricht

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
PGI	5379	Gruppentyp	M	3	n1
	5389	Gruppencode	K		an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	5388	Gruppenbezeichnung	K	Freitext für Gruppe	an..35

2.3. Positionsteil der Nachricht

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
LIN	1082	Positionsnummer	M	eindeutige Nummer der Position	n..6
	1229	Positionsaktion	M	siehe oben	an..3
	7140	EAN/UPC	M	EAN oder UPC des Artikels	n..14
	7143	Id Typ	M	EN oder UP	an..3
PIA	4347	Id Funktion	M	5	an..3
	7140	Id	M	Lieferantenartikelnummer	an..35
	7143	Id Typ	M	SA	an..3
PIA	4347	Id Funktion	D	1	an..3
	7140	Id	D	Zolltarifnummer	an..35
	7143	Id Typ	D	HS	an..3
	7140	Id	K	Warengruppe Lieferant	an..35
	7143	Id Typ	K	GU	an..3
	3055	Organisation	K	9	an..3
	7140	Id	K	Warengruppe DTB	an..35
	7143	Id Typ	K	GD	an..3
	3055	Organisation	K	9	an..3
	7140	Id	D	Warengruppe CCG	an..35
	7143	Id Typ	D	GN	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	M	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	M	35	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	M	Farbnummer Lieferant	n..6
	3055	Organisation	M	91	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	M	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	M	98	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	M	Größe	an..10
	3055	Organisation	M	91	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	35	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Farbbezeichnung	an..35
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	35	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Farbnummer Branchenschlüssel	n..6
	3055	Organisation	K	ZZZ	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	98	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Größencode Branchenschlüssel	n..6
	3055	Organisation	K	ZZZ	an..3

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	TPE	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Warengruppenbezeichnung Lieferant	an..35
IMD	7077	Beschreibungstyp	M	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	M	ANM	an..3
	3055	Organisation	M	91	an..3
	7008	Eigenschaft	M	Artikelbezeichnung Lieferant	an..35
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	D	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Bontext	an..25
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	UP3	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Artikelklasse siehe Codeliste	an..3
	3055	Organisation	K	ZZZ	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	MD	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Materialzusammensetzung CCCC PPP C= Code nach DIN, P= Prozentsatz pro Material ein Segment	an..8
	3055	Organisation	K	ZZZ	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	STE	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Formnummer	an..10
	3055	Organisation	K	91	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	U01	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Stoffnummer	an..10
	3055	Organisation	K	91	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	FIC	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	Variantennummer	an..10
	3055	Organisation	K	91	an..3
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	STE	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Formbezeichnung	an..35
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	U01	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Stoffbezeichnung	an..35
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	C	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	13	an..3
	7009	Eigenschaft, codiert	K	1,2,3 (1., 2. oder 3. Wahl)	n1
	3055	Organisation	K	91	an..3

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	BRN	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Marken Bezeichnung	an..35
	7008	Eigenschaft	K	Sub-Marken Bezeichnung	an..35
IMD	7077	Beschreibungstyp	K	F	an..3
	7081	beschriebene Eigenschaft	K	XB2	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	7008	Eigenschaft	K	Name der Bilddatei	an..35
				Wiederholung des Segments bei mehreren Bildern	
MEA	6311	Maßtyp	K	PD	an..3
	6313	gemessene Dimension	K	LN	an..3
	6321	Werttyp	K	4	an..3
	6411	Maßeinheit	K	MMT	an..3
	6314	Wert	K	Länge	n..15
MEA	6311	Maßtyp	K	PD	an..3
	6313	gemessene Dimension	K	HT	an..3
	6321	Werttyp	K	4	an..3
	6411	Maßeinheit	K	MMT	an..3
	6314	Wert	K	Höhe	n..15
MEA	6311	Maßtyp	K	PD	an..3
	6313	gemessene Dimension	K	WD	an..3
	6321	Werttyp	K	4	an..3
	6411	Maßeinheit	K	MMT	an..3
	6314	Wert	K	Breite	n..15
MEA	6311	Maßtyp	K	PD	an..3
	6313	gemessene Dimension	K	AAA	an..3
	6321	Werttyp	K	4	an..3
	6411	Maßeinheit	K	GRM	an..3
	6314	Wert	K	Gewicht inkl. Verkaufsverpackung	n..15
QTY	6063	Mengenart	D	53	an..3
	6060	Menge	D	Mindestbestellmenge	n..10
	6411	Maßeinheit	D	Wenn <> PCE (Stück)	an..3
QTY	6063	Mengenart	D	52	an..3
	6060	Menge	D	Menge pro Verpackungseinheit	n..10
	6411	Maßeinheit	D	Wenn <> PCE (Stück)	an..3
ALI	3239	Herkunftsland	D	ISO Code (2-stellig alpha)	an2
FTX	4451	Text Subjekt	K	PRD	an..3
	4453	Text Funktion	K	1	an..3
	4441	Text Code	K	SEA	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	4440	Text	K	Lieferanten Saison	an..10
FTX	4451	Text Subjekt	K	PRD	an..3
	4453	Text Funktion	K	1	an..3
	4441	Text Code	K	MTH	an..3
	3055	Organisation	K	91	an..3
	4440	Text	K	Modethema	an..10

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
PRI	5125	Preisart	D	AAA	an..3
	5118	Preis	D	effektiver Ek-Preis	n..18
	5387	Preistyp	D	NTP	an..3
PRI	5125	Preisart	D	AAB	an..3
	5118	Preis	D	Listenpreis	n..18
	5387	Preistyp	D	LIU	an..3
PRI	5125	Preisart	M	AAE	an..3
	5118	Preis	M	empfohlener Vk-Preis	n..18
	5387	Preistyp	M	SRP	an..3
CUX	6347	Währungsart	D	2	n1
	6345	Währung	D	ISO Code (wenn <> Kopf)	a3
	6343	Währungstyp	D	8	n1

2.4. Summenteil der Nachricht

Seg	DE	Bedeutung	M/K	Inhalt	Format
UNT	0074	Anzahl Segmente	M		n..6
	0062	Referenz	M	wie UNH	an..14